

Terminal Datalogic Elf (944300032)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/10239-terminal-datalogic-elf-944300032.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: 944300032

Datalogic Elf to przemysłowy terminal typu PDA, przystosowany do zastosowań logistycznych. Posiada duży dotykowy wyświetlacz (3.5"), pod którym znajduje się klawiatura numeryczna z 27 klawiszami lub typu QWERTY z ilością 46 klawiszy. Możemy również wybrać typ skanera kodów (1D – laser lub 2D – imager). Terminal wyposażony jest w system Windows Embedded Handheld 6.5 oraz szerokie możliwości w zakresie komunikacji – Bluetooth, Wi-Fi, GSM, 3G (HSDPA) i nawigacji (GPS). W niektórych konfiguracjach posiada rozszerzoną baterię o pojemności 5000mAh, co zapewnia długi czas pracy bez konieczności ładowania. **Większość wersji wyposażona jest w standardzie w zasilacz i kabel USB**, co stanowi rzadkość w tego typu urządzeniach. Gwarancja na Datalogic Elf to 12 miesięcy.

System operacyjny:	Windows CE 6.0 lub Windows Embedded Handheld 6.5
Procesor:	Marvell XScale PXA310 624MHz
Pamięć:	256MB RAM/256MB FLASH
Rodzaje ekranów:	3.5 calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, RS-232
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
Kamera:	3MPix

GPS:	tak
Typ czytnika kodów kreskowych:	1D, laserowy lub 2D, imager
Odległość odczytu:	do 64cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, MSI 2D: PDF417, Micro PDF, DataMatrix, QR, GS1 Databar, Aztec, Maxicode, POSTNET, PLANET, Japan Post, Australia Post, KIX Code, Royal Mail
Rodzaje klawiatury:	27 klawiszy, numeryczna lub 46 klawiszy, alfanumeryczna QWERTY
Rodzaje baterii:	standardowa (3000mAh) lub wzmocniona (5000mAh)
Oprogramowanie:	aplikacje zawarte w systemie Windows, aplikacja do odczytu kodów kreskowych, Windows SDKTM Wavelink Avalanche (bez licencji), Avalanche Remote Controle, Datalogic Firmware Utility, Datalogic Desktop Utility oraz Datalogic Configuration Utility
Odporność na upadki:	do 1,5m
Norma Szczelności:	IP64
Temperatura otoczenia pracy:	od -10 st. C do 50 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	od 5% do 95%
W komplecie:	terminal, bateria
Wymiary:	157x81x42mm
Waga:	od 415g do 440g w zależności od wersji terminala
Gwarancja:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Kabel RS232 do stacji dokującej i bazy komunikacyjno-ładowującej
176,09 zł



Uchwyt pistoletowy do terminala Datalogic Elf
582,22 zł



Futerał do terminala Datalogic Elf
132,29 zł



Zasilacz do stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Skorpion X3, Falcon X4
116,49 zł



Zasilacz do 4-portowej ładowarki baterii i 4-portowej stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4
203,01 zł



Rysik do terminala Datalogic Elf
140,87 zł



Folia ochronna do terminala Datalogic Elf, Falcon, Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4
259,67 zł



Przegub do klipsa do paska do futerału do terminala Datalogic Elf
306,88 zł



Zasilacz mikro USB do terminala Datalogic Elf, Datalogic Skorpion X3, Datalogic Joya Touch, Skorpion X4, Memor 1
177,75 zł



Kabel zasilający do stacji dokującej do terminala Datalogic Elf, Falcon X3+
217,18 zł