



## Terminal Motorola/Zebra MC9190G (MC9190-GA0SWAYA6WR)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/10379-terminal-motorola-zebra-mc9190g-mc9190-ga0swaya6wr.html>

Producent: MOTOROLA

Nr referencyjny: MC9190-GA0SWAYA6WR

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny:             | Windows CE 5.0 lub Windows Mobile 6.5 Classic                                                                                                                                                                                         |
| Procesor:                      | Marvell PXA320 806MHz                                                                                                                                                                                                                 |
| Pamięć:                        | 256MB RAM/1GB FLASH                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaje ekranów:               | 3,7-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli                                                                                                                                                                        |
| Komunikacja przewodowa:        | USB, RS-232                                                                                                                                                                                                                           |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Bluetooth, WiFi                                                                                                                                                                                                                       |
| Kamera:                        | brak                                                                                                                                                                                                                                  |
| GPS:                           | brak                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | 1D, laserowy lub 2D imager                                                                                                                                                                                                            |
| Odległość odczytu:             | do 13m w zależności od wersji skanera                                                                                                                                                                                                 |
| Odczytywane kody kreskowe:     | wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar oraz wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe                                                                                                                          |
| Rodzaje klawiatury:            | 28 klawiszy, numeryczna lub 43 klawisze, alfanumeryczna lub 53 klawisze, alfanumeryczna lub 53 klawisze, alfanumeryczna z emulacją VT lub 53 klawisze, alfanumeryczna z emulacją 3270 lub 53 klawisze, alfanumeryczna z emulacją 5250 |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje baterii:             | 2200mAh                                                                         |
| Oprogramowanie:              | aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych |
| Odporność na upadki:         | do 1,8m                                                                         |
| Norma Szczelności:           | IP64                                                                            |
| Temperatura otoczenia pracy: | od -20 st. C do 50 st. C                                                        |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 5% do 95%                                                                    |
| W komplecie:                 | terminal, bateria                                                               |
| Wymiary:                     | 231x91x193mm                                                                    |
| Waga:                        | 765g                                                                            |
| Gwarancja:                   | 12 miesięcy                                                                     |

Powiązane produkty

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kabel USB do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200<br/>241,84 zł</p>                       |  <p>Kabel USB do stacji dokującej do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200<br/>156,27 zł</p> |  <p>Kabel zasilający DC do zasil. do term. Motorola/Zebra MC3200, MC55A0, MC55N0, MC65, MC67, MC9190-G, MC9200, WT41N0, TC70, TC75<br/>225,69 zł</p> |  <p>Klips na pasek do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, MC9400, MC9450<br/>150,61 zł</p>                                  |
|  <p>Stacja dokująca z zasilaczem do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200<br/>1 197,03 zł</p> |  <p>Bateria standardowa do terminala Motorola/Zebra MC9090, MC9190-G, MC9200<br/>431,83 zł</p>                  |  <p>Gumowa osłona do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200<br/>83,34 zł</p>                                                        |  <p>Zasilacz do 4-portowej ładowarki baterii do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200<br/>482,75 zł</p> |



Półkowy uchwyt stacji dokującej  
212,32 zł



Folia ochronna do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200  
212,32 zł



Adapter kabli USB i RS232 do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200  
369,43 zł



Pasek do futerału do terminala Motorola/Zebra MC3100, MC3190, MC3200, MC9190-G, MC9200, MC3300, TC77, TC8300  
190,41 zł



Pasek na ramię do futerału do terminala Zebra MC3100, MC3190, MC319Z, MC3200, MC9190-G, MC9200, MC75A0, MC9300, TC8300, MC9400  
152,99 zł



4-portowa ładowarka baterii do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, MC9200 Standard, MC9200 Premium  
1 305,62 zł



Kabel zasilający DC do 4-portowej ładowarki baterii do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, MC9200  
78,92 zł



Futerał do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, Motorola/Zebra MC9200 Standard, Motorola/Zebra MC9200 Premium  
314,32 zł



Stacja dokująca do terminala Motorola/Zebra MC9190-G, MC9200 Standard, MC9200 Premium  
964,09 zł



Futerał z zaczepem do terminali Zebra MC9090G, MC9190G, MC9200, MC9300  
159,90 zł



Futerał z paskami do terminali Zebra MC9090G, MC9190G, MC9200, MC9300  
214,02 zł



Futerał do montażu pionowego do terminali Zebra MC9090G, MC9190G, MC9200, MC9300  
214,02 zł



Futerał do montażu na wózek widłowy do terminali Zebra MC9090G, MC9190G, MC9200, MC9300, Datalogic Falcon X3, X3+  
398,52 zł



Futerał do montażu na wózek widłowy do terminali Zebra MC9090G, MC9190G, MC9200, MC9300  
308,48 zł