



## Terminal Datalogic Falcon X3+ (945200034)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11974-terminal-datalogic-falcon-x3-945200034.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: 945200034

**Datalogic Falcon X3+** to jeden z najbardziej rozbudowanych terminali firmy Datalogic. Poprzez swoją wytrzymałość na pył i wodę (norma szczelności IP64) oraz upadki (1,8m) idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Uchwyt pistoletowy, występujący w większości konfiguracji, ułatwia trzymanie urządzenia oraz skanowanie kodów – w zależności od konfiguracji mogą to być tylko kody 1D lub również 2D. To jednak nie wszystkie możliwości w tej kwestii, gdyż do dyspozycji mamy różne opcje definiujące potrzeby w zakresie skanowania tj. Standard Range, Auto Range, Extended Range, High Performance. Terminal występuje w wersji z systemem operacyjnym Windows CE6.0 lub Windows Embedded Handheld 6.5. Posiada również, do wyboru kilka rodzajów klawiatur, w zależności od potrzeb klienta. **W standardzie otrzymujemy terminal i baterię - dokupić należy natomiast stację dokującą oraz kabel interfejsu.** Gwarancja, która objęte jest urządzenie, wynosi 12 miesięcy (istnieje również możliwość wykupienia rozszerzających gwarancję pakietów serwisowych). Bogate możliwości konfiguracyjne oraz znakomita jakość czynią Datalogic Falcon X3+ jednym z najlepszych terminali w swojej klasie.

System operacyjny:

Windows CE 6.0 lub Windows Embedded Handheld 6.5

Procesor:

XScale™ PXA310 @ 806 MHz Cortex-M3, 32 bit

Pamięć:

256MB RAM/1GB FLASH

Rodzaje ekranów:

3,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 320x240 pikseli lub 640x480 pikseli

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikacja przewodowa:        | USB, RS232, Ethernet (poprzez stację dokującą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Bluetooth, WiFi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dostępne opcje dodatkowe:      | kamera (w zależności od konfiguracji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GPS:                           | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | 1D, laserowy lub 2D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odległość odczytu:             | do 1cm do 952cm w zależności od wersji skanera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odczytywane kody kreskowe:     | 1D: wszystkie standardowe kody 1D łącznie z GS1 DataBar™.<br>2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code<br>Inne: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Post; Planet Code, Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC), GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded, Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
| Rodzaje klawiatury:            | 29 klawiszy, numeryczna lub 52 klawisze, alfanumeryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaje baterii:               | 5000mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie:                | aplikacje zawarte w systemie Windows, aplikacja do odczytu kodów kreskowych, Datalogic Utility Pack oraz Wavelink Utilities demo                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność na upadki:           | do 1,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norma Szczelności:             | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia pracy:   | od -20 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wilgotność otoczenia pracy:    | od 5% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W komplecie:                   | terminal, bateria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                       | wersja bez uchwytu pistoletowego 225x88x55mm, wersja z uchwytem pistoletowym 225x88x168mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:                          | od 608g do 674g w zależności od wersji terminala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                     | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Powiązane produkty



Kabel RS232 do stacji dokującej i bazy komunikacyjno-ładowującej  
175,08 zł



Pasek do terminala Datalogic Falcon, Datalogic Falcon X3, Falcon X3+  
177,62 zł



Bateria wzmocniona do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
452,85 zł



4-portowa ładowarka baterii do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
1 189,31 zł



4-portowa ładowarka terminali Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
1 859,97 zł



Uchwyt pistoletowy do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
452,85 zł



Futerał do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+  
260,21 zł



Zasilacz do stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Skorpio X3, Falcon X4  
116,49 zł



Zasilacz do 4-portowej ładowarki baterii i 4-portowej stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
201,85 zł



Osłona do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+  
278,43 zł



Folia ochronna do terminala Datalogic Elf, Falcon, Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
258,18 zł



Pasek na ramię do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4, Datalogic Skorpio X3  
258,18 zł



Kabel zasilający do stacji dokującej do terminala Datalogic Elf, Falcon X3+  
215,93 zł



Stacja dokująca z zasilaczem do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
790,86 zł



4-portowa stacja dokująca z Ethernetem ze slotem na zapasową baterię do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
2 344,77 zł



Rysik ze smyczą do terminala Datalogic Falcon X3+, Falcon X4  
302,11 zł