



Terminal Honeywell Dolphin CT50 (CT50L0N-CS13SE0)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12423-terminal-honeywell-dolphin-ct50-ct50l0n-cs13se0.html>

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: CT50L0N-CS13SE0

Honeywell Dolphin CT50 to wielofunkcyjny terminal oraz jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń w swojej klasie. Szereg modułów komunikacyjnych w postaci Wi-Fi (802.11a/b/g/n, 802.11ac), GSM-Voice i 4G (LTE) daje sposobność przesyłu dużych plików, streamingu video oraz dostępu do zaawansowanych aplikacji biznesowych. Tak jak wiele innych terminali wyposażony jest w skaner 2D imager, dzięki czemu możliwy jest odczyt kodów 1D i 2D. Posiada też wbudowany wysokiej jakości aparat 8MP. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4.7" umożliwia pracę w kilku trybach, m.in. wygodną pracę przy pełnym świetle słonecznym lub też obsługę wyświetlacza w rękawicach. Terminal posiada normę IP67, zapewniającą wodoodporność i pyłoszczelność. Urządzenie daje klientowi duże możliwości wyboru jeśli chodzi o system operacyjny – do wyboru mamy w tym przypadku Android (wersje 4.4 i 6.0), Windows Embedded Handheld 8.1 lub Windows 10 IoT Mobile Enterprise. **W zestawie, poza terminalem, znajduje się również bateria, dokupić należy natomiast stację dokującą.** Gwarancja na terminal Honeywell Dolphin CT50 wynosi 12 miesięcy.

System operacyjny:	Windows Embedded 8.1 Handheld, Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Android 4.4 KitKat lub Android 6.0 Marshmallow
Procesor:	czterordzeniowy 2,4Ghz
Pamięć:	2 GB RAM/16 GB FLASH
Rodzaje ekranów:	4.66" WVGA 720p HD, dotykowy
Komunikacja przewodowa:	micro USB

Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, WiFi, NFC, 4G (w zależności od konfiguracji)
Kamera:	8 Mpix, autofocus
GPS:	Tak
Typ czytnika kodów kreskowych:	2D, imager
Odległość odczytu:	do 37,3cm
Odczytywane kody kreskowe:	standardowe kody 1D i 2D
Rodzaje klawiatury:	ekranowa
Rodzaje baterii:	3950 mAh
Oprogramowanie:	Honeywell Power Tools i Dema
Odporność na upadki:	do 1,2m
Norma Szczelności:	IP67
Temperatura otoczenia pracy:	od -20 st. C do 50 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	od 0% do 95%
W komplecie:	terminal, bateria
Wymiary:	160x82,5x19mm
Waga:	342g
Gwarancja:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Uchwyt pistoletowy do terminala Honeywell Dolphin CT50, CT60
703,52 zł



Bateria do terminala Honeywell Dolphin CT50, CT60
436,41 zł



4-portowa ładowarka z zasilaczem terminali Honeywell Dolphin CT50, CT50h, CT60
1 847,39 zł



Stacja dokująca z zasilaczem do terminala Honeywell Dolphin CT50, CT50h, CT60
725,63 zł



Ładowarka samochodowa do terminala Honeywell CT50
1 498,12 zł



4-portowa ładowarka z zasilaczem i Ethernetem do terminala Honeywell Dolphin CT50, CT50h, CT60
3 345,29 zł



Futurał na pasek do terminala Honeywell Dolphin CT50, Honeywell Dolphin CT50h, Honeywell Dolphin CT40, Honeywell Dolphin CT40G2
429,63 zł



Futurał do terminala Honeywell Dolphin CT50, Honeywell Dolphin CT50h
251,73 zł



Futurał do terminali z obudową ochronną Zebra TC51, TC52, TC56, TC57, Honeywell Dolphin CT50, CT60, Datalogic DL-Axist
184,50 zł



Futurał z paskiem do terminali z uchwytem pistoletowym Zebra TC70, TC72, TC75, TC77, Honeywell Dolphin CT50, CT60, CN51
221,40 zł



Futurał do montażu na wózek widłowy do terminali z uchwytem pistoletowym Zebra TC70, TC72, TC75, TC77
398,52 zł