



## Terminal Datalogic Skorpio X3 (942400020)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12676-terminal-datalogic-skorpio-x3-942400020.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: 942400020

**Datalogic Skorpio X3** wyposażony jest w wysokiej widoczności duży, kolorowy, dotykowy ekran dzięki któremu pozwala użytkownikom pracować wydajniej. Trzy różne rodzaje klawiatur umożliwiają bardzo szybkie wprowadzanie danych. Producent oferuje urządzenie z dwoma systemami operacyjnymi do wyboru: Windows Embedded Handheld 6.5 lub Windows CE 6.0. Ten bardzo wytrzymały terminal mobilny dedykowany jest szczególnie rozwiązaniom w handlu detalicznym zarówno w środowisku sklepowym jak i w magazynach. Bardzo dobra ergonomia **Datalogica Skorpio X3** zmniejsza zmęczenie operatora a wysoka odporność na trudne warunki, wielokrotne upadki i silne wstrząsy gwarantują solidność i niezawodności działania. Konfiguracje z uchytem pistoletowym mają najtrwalszy i najwygodniejszy uchwyt w swojej klasie. Dzięki bezprzewodowej komunikacji WiFi i Bluetooth terminal umożliwia szybki przesył danych oraz pełną interakcję z systemami informatycznymi.

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| System operacyjny:        | Windows CE 6.0 lub Windows Embedded Handheld 6.5        |
| Procesor:                 | Intel XScale PXA310 @ 624MHz                            |
| Pamięć:                   | 256MB RAM/512MB FLASH                                   |
| Rodzaje ekranów:          | 3,2-calowy kolorowy ekran dotykowy QVGA 240x320 pikseli |
| Komunikacja przewodowa:   | USB, RS-232                                             |
| dostępne opcje dodatkowe: | Bluetooth, WiFi                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera:                        | brak                                                                                                                                                                                                                                  |
| GPS:                           | brak                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | 1D, laserowy lub 2D, imager                                                                                                                                                                                                           |
| Odległość odczytu:             | Laser 4 - 82 cm, Imager 2D 3,5 - 41,5 cm                                                                                                                                                                                              |
| Odczytywane kody kreskowe:     | 1D: wszystkie standardowe kody 1D łącznie z GS1 DataBar<br>2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS Intelligent Mail, Micro PDF, PDF417, Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet, Postnet, Royal Mail (RM4SCC) |
| Rodzaje klawiatury:            | 28 klawiszy, numeryczna lub 38 klawiszy, funkcyjna lub 50 klawiszy, alfanumeryczna                                                                                                                                                    |
| Rodzaje baterii:               | standardowa (3000mAh) lub wzmocniona (5200mAh)                                                                                                                                                                                        |
| Oprogramowanie:                | aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych                                                                                                                                                       |
| Odporność na upadki:           | do 1,5m                                                                                                                                                                                                                               |
| Norma Szczelności:             | IP64                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia pracy:   | od -10 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność otoczenia pracy:    | od 5% do 95%                                                                                                                                                                                                                          |
| W komplecie:                   | terminal, bateria                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                       | w wersji bez uchwytu pistoletowego 193x76x42mm, w wersji z uchwytem pistoletowym 193x76x156mm                                                                                                                                         |
| Waga:                          | od 392g do 482g w zależności od wersji terminala                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                     | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                           |



**Powiązane produkty**



Kabel RS232 do stacji dokującej i bazy komunikacyjno-ładowującej  
175,08 zł



Zasilacz do stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Skorpio X3, Falcon X4  
116,49 zł



Zasilacz do 4-portowej ładowarki baterii i 4-portowej stacji dokującej do terminala Datalogic Falcon X3, Falcon X3+, Falcon X4  
201,85 zł



Bateria wzmocniona do terminala Datalogic Skorpio X3, Skorpio X4  
448,30 zł



4-portowa ładowarka baterii  
do terminala Datalogic  
Skorpion X3  
779,37 zł



Stacja dokująca z zasilaczem  
do terminala Datalogic  
Skorpion X3, Skorpion X4  
717,45 zł



4-portowa ładowarka terminali  
do terminala Datalogic  
Skorpion X3, Skorpion X4  
1 494,18 zł



Uchwyt pistoletowy do  
terminala Datalogic Skorpion  
X3, Skorpion X4  
452,85 zł



Futerał do terminala Datalogic  
Skorpion X3 bez uchwytu  
pistoletowego  
107,55 zł



Futerał uniwersalny do  
terminala Datalogic Skorpion  
X3  
234,71 zł



Uchwyt samochodowy do  
terminala Datalogic Skorpion  
X3  
153,81 zł



Zasilacz mikro USB do  
terminala Datalogic Elf,  
Datalogic Skorpion X3,  
Datalogic Joya Touch, Skorpion  
X4, Memor 1  
176,73 zł



Pasek na ramię do terminala  
Datalogic Falcon X3, Falcon  
X3+, Falcon X4, Datalogic  
Skorpion X3  
252,15 zł




Futerał do terminala Datalogic  
Skorpion X3, Skorpion X4 z  
uchwytem pistoletowym  
232,36 zł



Osłona gumowa do terminala  
Datalogic Skorpion X3, Skorpion  
X4  
170,76 zł




Rysiki do terminala Datalogic  
Skorpion X3, Skorpion X4  
116,36 zł



Futerał z paskami do terminali  
Zebra MC3190G, MC3200G,  
M3300G, Datalogic Skorpion X3  
221,40 zł



Futerał z paskami do terminali  
Zebra MC3190G, MC3200G,  
M3300G, Datalogic Skorpion X3  
265,68 zł



Futerał do montażu na wózek  
widłowy do terminali Zebra  
MC3190G, MC3200G,  
M3300G, Datalogic Skorpion X3  
398,52 zł



Futerał do montażu na wózek  
widłowy do terminali Zebra  
MC3190G, MC3200G,  
M3300G, Datalogic Skorpion X3  
398,52 zł



Futurał z paskami do terminali  
w wersji prostej Zebra  
MC3300, Datalogic Skorpion  
X3, Skorpion X4  
183,02 zł



Futurał ochronny do montażu  
na wózek widłowy do  
terminali w wersji prostej  
Zebra MC3300, Datalogic  
Skorpion X3, Skorpion X4  
369,00 zł



Futurał z paskami do terminali  
w wersji prostej Datalogic  
Skorpion X3, X4  
184,50 zł



Futurał ochronny z paskiem  
na ramię do terminali w wersji  
prostej Datalogic Skorpion X3,  
X4  
154,98 zł



Futurał ochronny do terminali  
w wersji prostej Datalogic  
Skorpion X3, X4  
118,08 zł



Futurał z paskami do terminali  
z uchwytem pistoletowym  
Datalogic Skorpion X3, X4, X5  
214,02 zł