

## Czytnik bezprzewodowy Datalogic Gryphon GM4132 (GM4102-WH-433)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/14003-czytnik-bezprzewodowy-datalogic-gryphon-gm4132-gm4102-wh-433.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: GM4102-WH-433

**Datalogic Gryphon GM4132** jest bezprzewodowym skanerem do odczytu kodów kreskowych 1D. Komunikacja radiowa czytnika z bazą **pozwala na pracę w odległości do 30 metrów**. Norma szczelności urządzenia to IP52, wytrzymuje upadki na twardą powierzchnię z wysokości 1,8 metra. Model GM4132 wykorzystywany jest przede wszystkim w lekkim przemyśle i handlu detalicznym. **Aby zestaw był kompletny czytnik posiadać musi bazę komunikacyjno-ładową i kabel interfejsu (w przypadku wyboru kabla RS232 również zasilacz)**. Gwarancja na Datalogic Gryphon GM4132 wynosi 36 miesięcy.

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:        | multiinterfejs USB, IBM, RS232                                  |
| Typ skanera:               | 1D, imager                                                      |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar |
| Zasięg odczytu:            | 80cm                                                            |
| Szybkość skanowania:       | 325 skanów/sek.                                                 |
| Sygnalizacja odczytu:      | dźwiękowa i świetlna (Green Spot)                               |
| Odporność na upadki:       | do 1,8m                                                         |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Norma szczelności:                          | IP52                             |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowej: | 30m (komunikacja radiowa 433Mhz) |
| Temperatura otoczenia pracy:                | od 0 st. C do 50 st. C           |
| Wilgotność otoczenia pracy:                 | od 5% do 90%                     |
| Waga:                                       | 246g                             |
| W komplecie:                                | czytnik, instrukcja obsługi      |
| Gwarancja PRODUCENTA:                       | 36 miesięcy                      |

Powiązane produkty

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kabel RS232 do czytników Datalogic<br/>140,69 zł</p>               |  <p>Kabel PS/2 do czytników Datalogic<br/>151,80 zł</p>       |  <p>Kabel RS232 do czytników Datalogic<br/>151,80 zł</p>              |  <p>Kabel RS232, 2m do czytników Datalogic<br/>148,38 zł</p> |
|  <p>Kabel, RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br/>146,70 zł</p> |  <p>Kabel, RS232 do czytników Datalogic<br/>169,66 zł</p>    |  <p>Kabel RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br/>143,37 zł</p> |  <p>Kabel RS232 do czytników Datalogic<br/>164,30 zł</p>    |
|  <p>Kabel RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br/>146,70 zł</p>  |  <p>Kabel PS/2, 2m, do czytników Datalogic<br/>146,70 zł</p> |  <p>Kabel RS232, do czytników Datalogic<br/>148,38 zł</p>            |  <p>Kabel PS/2 do czytników Datalogic<br/>140,68 zł</p>     |



Kabel RS232, sprężynowy do  
czytników Datalogic  
146,70 zł



Kabel USB, 2m, do czytników  
Datalogic  
151,80 zł



Kabel USB, sprężynowy do  
czytników Datalogic  
168,39 zł



Kabel USB, 2m, do czytników  
Datalogic  
152,57 zł



Kabel prosty, IBM USB Power  
Plus, do czytników Datalogic  
235,99 zł



Kabel USB do czytników  
Datalogic  
235,99 zł



Kabel USB, 3m, do czytników  
Datalogic  
183,69 zł



Kabel USB do czytników  
Datalogic  
148,38 zł



Kabel IBM, 3,6m, do czytnika  
Datalogic  
170,17 zł



Kabel USB, 2m, do czytników  
Datalogic  
157,16 zł



Kabel USB, 5m, do czytników  
Datalogic  
160,59 zł



Futerał na pasek do czytników  
Datalogic Gryphon  
152,57 zł



Bateria do czytnika Datalogic  
GM4100, GM4100 HC,  
GM4400, GM4400 HC,  
GBT4100, GBT4400  
146,70 zł



Baza komunikacyjno-ładowująca  
do czytnika Datalogic  
Gryphon GM4132 biała  
898,79 zł