



Przemysłowa drukarka Sato CL4NX Plus (WWCLP220ZNAREU)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/drukarki-przemyslowe/14289-przemyslowa-drukarka-sato-cl4nx-plus-wwclp220znareu-bcm5.html>

Cena: **13 161,00 zł** brutto

Stara cena:

Producent: SATO

Nr referencyjny: WWCLP220ZNAREU

Sato CL4NX Plus to drukarka przemysłowa, będąca udoskonaloną wersją bardzo popularnego modelu CL4NX. Podobnie jak poprzednik występuje w konfiguracjach z rozdzielczością 203, 300 lub 600 dpi – wybrać można także inne elementy wyposażenia takie jak gilotynę, wewnętrzny nawijak podkładu z dyspenserem czy też komunikację bezprzewodową Wi-Fi. **Jeśli chodzi natomiast o usprawnienia, w jakie wyposażony został model CL4NX Plus to wymienić należy przede wszystkim większą prędkość przy druku w rozdzielczości 203 i 300 dpi (do 355 mm/s, wcześniej było to maksymalnie 254 mm/s), maksymalną średnicę zewnętrzną rolki aż 265 mm (w CL4NX było to 220 mm) oraz dodatkowy wałek prowadzący taśmę termotransferową, dzięki czemu nadruk jest bardziej precyzyjny, a taśma nie ulega zmarszczeniu. Nowością jest także tzw. biała linia na wałku dociskowym - daje ona pogląd na to jaki jest poziom zużycia wałka. Drukarka bardzo dobrze sprawdza się na produkcji, w sprzedaży detalicznej, łańcuchu dostaw i sektorze automotive. Gwarancja producenta na Sato CL4NX Plus wynosi 12 miesięcy na drukarkę i tyle samo na głowicę drukującą (lub 30 km, w zależności co nastąpi szybciej).**

Rodzaje druku:

termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość drukowania:

300 dpi

Maksymalna szerokość druku:

104 mm

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):

od 22 mm do 128 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:	od 6 mm do 1497 mm
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:	do 355 mm/s
DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:	600 m (gilza 25,4 mm)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:	76 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	265 mm
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	nie
DYSPENSER/ODKLEJAK:	tak
GILOTYNA/OBCINAK:	nie
WEWNĘTRZNY NAWIJAK:	tak (podkładu)
EKRAN:	tak
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	nie
PAMIĘĆ:	256 MB RAM / 2 GB FLASH
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, NFC
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet Nicelabel (do ściągnięcia ze strony)
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	gilotyna, RTC, Wi-Fi
INNE CECHY:	brak
WYMIARY DRUKARKI:	271 mm x 457 mm x 321 mm
WAGA:	15,1 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy na głowicę lub 15 km dla zadruku termicznego i 30 km dla zadruku termotransferowego



Powiązane produkty



Zegar czasu rzeczywistego do drukarek Sato CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus
465,84 zł



Gilotyna do drukarki Sato CL4NX, CL4NX Plus
2 073,63 zł



Dyspenser do drukarki Sato CL4NX Plus (w zestawie wewnętrzny nawijak podkładu i RTC)
2 073,63 zł



Gilotyna rotacyjna do drukarki Sato CL4NX Plus
5 898,91 zł



Zestaw do wydruku etykiet bez podkładu do drukarki Sato CL4NX, CL4NX Plus
3 200,57 zł



Głowica 203dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
1 970,70 zł



Głowica 305dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
2 364,80 zł



Głowica 609dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
5 359,39 zł



Walek dociskowy do drukarki Sato CL4NX Plus
256,84 zł