



Przemysłowa drukarka Sato CL4NX Plus (WWCLP100ZWMNEU)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/14315-przemyslowa-drukarka-sato-cl4nx-pl-us-wwclp100zwmneu-bcm5.html>

Producent: SATO

Nr referencyjny: WWCLP100ZWMNEU

Sato CL4NX Plus to drukarka przemysłowa, będąca udoskonaloną wersją bardzo popularnego modelu CL4NX. Podobnie jak poprzednik występuje w konfiguracjach z rozdzielczością 203, 300 lub 600 dpi – wybrać można także inne elementy wyposażenia takie jak gilotynę, wewnętrzny nawijak podkładu z dyspenserem czy też komunikację bezprzewodową Wi-Fi. **Jeśli chodzi natomiast o usprawnienia, w jakie wyposażony został model CL4NX Plus to wymienić należy przede wszystkim większą prędkość przy druku w rozdzielczości 203 i 300 dpi (do 355 mm/s, wcześniej było to maksymalnie 254 mm/s), maksymalną średnicę zewnętrzną rolki aż 265 mm (w CL4NX było to 220 mm) oraz dodatkowy wałek prowadzący taśmę termotransferową, dzięki czemu nadruk jest bardziej precyzyjny, a taśma nie ulega zmarszczeniu. Nowością jest także tzw. biała linia na wałku dociskowym - daje ona pogląd na to jaki jest poziom zużycia wałka. Drukarka bardzo dobrze sprawdza się na produkcji, w sprzedaży detalicznej, łańcuchu dostaw i sektorze automotive. Gwarancja producenta na Sato CL4NX Plus wynosi 12 miesięcy na drukarkę i tyle samo na głowicę drukującą (lub 30 km, w zależności co nastąpi szybciej).**

Rodzaje druku:

termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość drukowania:

203 dpi

Maksymalna szerokość druku:

104 mm

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):

od 22 mm do 128 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:	od 6 mm do 2497 mm
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:	do 355 mm/s
DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:	600 m (gilza 25,4 mm)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:	76 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	265 mm
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	tak
DYSPENSER/ODKLEJAK:	nie
GILOTYNA/OBCINAK:	nie
WEWNĘTRZNY NAWIJAK:	nie
EKRAN:	tak
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	nie
PAMIĘĆ:	256 MB RAM / 2 GB FLASH
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, NFC, Wi-Fi
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet Nicelabel (do ściągnięcia ze strony)
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	gilotyna, RTC, Wi-Fi
INNE CECHY:	brak
WYMIARY DRUKARKI:	271 mm x 457 mm x 321 mm
WAGA:	15,1 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy lub 30 km na głowicę



Powiązane produkty



Zegar czasu rzeczywistego do drukarek Sato CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus
467,02 zł



Gilotyna do drukarki Sato CL4NX, CL4NX Plus
2 078,92 zł



Dyspenser do drukarki Sato CL4NX Plus (w zestawie wewnętrzny nawijak podkładu i RTC)
2 078,92 zł



Gilotyna rotacyjna do drukarki Sato CL4NX Plus
5 913,94 zł



Zestaw do wydruku etykiet bez podkładu do drukarki Sato CL4NX, CL4NX Plus
3 208,72 zł



Głowica 203dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
1 975,72 zł



Głowica 305dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
2 370,83 zł



Głowica 609dpi do drukarki Sato CL4NX Plus
5 373,04 zł



Walek dociskowy do drukarki Sato CL4NX Plus
257,50 zł