

Terminal naramienny Zebra WT6000 (WT60A0-TX0LEWR)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/14452-terminal-naramienny-zebra-wt6000-wt60a0-tx0lewr.html>

Producent: ZEBRA

Nr referencyjny: WT60A0-TX0LEWR



Zebra WT6000 należy do urządzeń typu „wearable”, które zamontować możemy np. na przedramieniu, pozostawiając ręce wolnymi od konieczności trzymania terminala. Jest de facto ergonomicznym i bardzo wytrzymałym smartfonem (norma IP65, wyświetlacz odporny na zarysowania, dostępne również konfiguracje z klawiaturą fizyczną) opartym na systemie Android 5.1. Posiada szerokie możliwości komunikacji bezprzewodowej w postaci Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n, 802.11ac) i NFC, przez co możemy np. parować terminal z innymi urządzeniami. Istotną cechą jest brak w standardzie zintegrowanego skanera kodów – w tym celu należy dokupić moduł skanera pierścieniowego, który nasuwamy na palec i łączymy z terminalem. Nie jest to zresztą jedyny wydatek – **by urządzenie było kompletne i w pełni funkcjonalne należy zaopatrzyć się w uchwyt montażowy na przedramię oraz stację komunikacyjno-ładowującą**. Gwarancja na terminal Zebra WT6000 wynosi 12 miesięcy

System operacyjny:	Android Lollipop 5.1 lub Android Nougat 7.1
Procesor:	Procesor czterordzeniowy 1 GHz
Pamięć:	1 GB RAM/4 GB FLASH lub 2 GB RAM/8 GB FLASH
Rodzaje ekranów:	WVGA (800 x 480 pikseli); przekątna 3,2"; transfleksyjny wyświetlacz LCD z technologią IPS
Komunikacja przewodowa:	USB
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, WiFi, NFC

Kamera:	brak
GPS:	brak
Typ czytnika kodów kreskowych:	czytniki dokupuje się osobno, większość można znaleźć poniżej w akcesoriach
Odległość odczytu:	nie dotyczy
Odczytywane kody kreskowe:	w zależności od czytnika
Rodzaje klawiatury:	ekranowa lub fizyczna (w zależności od konfiguracji)
Rodzaje baterii:	3350 mAh lub 5000mAh
Oprogramowanie:	aplikacje zawarte w systemie Android, aplikacja do odczytu kodów kreskowych
Odporność na upadki:	do 1,2m
Norma Szczelności:	IP65
Temperatura otoczenia pracy:	od -30 st. C do 50 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	od 5% do 95%
W komplecie:	terminal, bateria
Wymiary:	121x89x20mm
Waga:	245g
Gwarancja PRODUCENTA:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Kabel zasilający DC do zasil. do term. Motorola/Zebra MC3200, MC55A0, MC55N0, MC65, MC67, MC9190-G, MC9200, WT41N0, TC70, TC75
225,75 zł



4-portowa ładowarka baterii do terminala Zebra WT6000 i czytnika Zebra RS6000
1 388,06 zł



Stacja ładująca do terminala Zebra WT6000
1 185,40 zł



10-portowa stacja ładująca do terminala Zebra WT6000
2 875,65 zł



5-portowa stacja ładująca do terminala Zebra WT6000
2 924,51 zł



Zaczepek na przedramię z długimi pasekami do terminala Zebra WT6000
548,76 zł



Zaczepek na przedramię ze standardowymi pasekami do terminala Zebra WT6000
548,76 zł



Czytnik pierścieniowy Zebra RS4000 z długim kablem
3 226,98 zł



Czytnik pierścieniowy Zebra RS4000 z krótkim kablem
3 175,98 zł



Czytnik pierścieniowy Zebra RS5000 z długim kablem
3 651,57 zł



Czytnik pierścieniowy Zebra RS5000 z krótkim kablem
3 481,71 zł



Kabel DC do zasilacza Zebra
178,04 zł



Słuchawki do terminala Zebra WT41N0, Zebra WT6000, Zebra MC9300
863,96 zł



ZEBRA OneCare

Wsparcie techniczne dla urządzeń firmy Zebra na 1 rok
Zebra OneCare Technical and Software Support Services (TSS)
233,39 zł



ZEBRA OneCare

Wsparcie techniczne dla urządzeń firmy Zebra na 3 lata
Zebra OneCare Technical and Software Support Services (TSS)
591,26 zł



ZEBRA OneCare

Wsparcie techniczne dla urządzeń firmy Zebra na 5 lat
Zebra OneCare Technical and Software Support Services (TSS)
871,33 zł