



Przemysłowa drukarka Sato CL6NX Plus (WWCLPA00NEU)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/drukarki-przemyslowne/14894-przemyslowna-drukarka-sato-cl6nx-plus-wwclpa00neu.html>

Cena: **17 466,00 zł** brutto

Stara cena:

Producent: SATO

Nr referencyjny: WWCLPA00NEU

Sato CL6NX Plus to drukarka przemysłowa, będąca udoskonaloną wersją bardzo popularnego modelu CL6NX (produkcja tego modelu została zakończona). **Występuje w konfiguracjach z rozdzielczością 203 lub 305 dpi** (maksymalna prędkość druku w rozdzielczości 203 to 254mm/s i 203 mm/s w przypadku 300 dpi). **Cechą charakterystyczną drukarki jest możliwość zadruku etykiet do szerokości 167,5 mm.** Wśród licznych opcji komunikacyjnych wyróżnić możemy: USB 2.0 B, RS232C, Ethernet (LAN), Bluetooth 3.0 i NFC. Dodatkowy wałek prowadzący taśmę termotransferową zapewnia bardziej precyzyjny nadruk, a taśma nie ulega zmarszczeniu. Nowością jest także tzw. biała linia na wałku dociskowym – daje ona pogląd na to jaki jest poziom zużycia wałka. Drukarka bardzo dobrze sprawdza się na produkcji, w sprzedaży detalicznej, łańcuchu dostaw i sektorze automotive. Gwarancja producenta na Sato CL6NX Plus wynosi 12 miesięcy na drukarkę i tyle samo na głowicę drukującą (lub 30 km, w zależności co nastąpi szybciej).

Rodzaje druku:

termiczny i termotransferowy

Rozdzielczość drukowania:

203 dpi

Maksymalna szerokość druku:

167,5 mm

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):

od 47 mm do 177 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:

od 6 mm do 2497 mm

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:	do 254 mm/s
DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:	600 m (gilza 25,4 mm)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:	76 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	220 mm
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	nie
DYSPENSER/ODKLEJAK:	nie
GILOTYNA/OBCINAK:	nie
WEWNĘTRZNY NAWIJAK:	nie
EKRAN:	tak
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	nie
PAMIĘĆ:	256 MB RAM / 2 GB FLASH
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, NFC
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet Nicelabel (do ściągnięcia ze strony)
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	gilotyna, RTC, Wi-Fi
INNE CECHY:	brak
WYMIARY DRUKARKI:	338 mm x 457 mm x 321 mm
WAGA:	20,3 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy na głowicę lub 15 km dla zadruku termicznego i 30 km dla zadruku termotransferowego



Powiązane produkty



Zegar czasu rzeczywistego do drukarek Sato CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus
465,84 zł

Dyspenser do drukarki Sato CL6NX, CL6NX Plus
1 317,48 zł

Dyspenser do drukarki Sato CL6NX, CL6NX Plus (w zestawie wewnętrzny nawijak podkładu i RTC)
2 336,86 zł

Gilotyna do drukarki Sato CL6NX, CL6NX Plus
3 187,05 zł



Walek dociskowy do drukarki Sato CL6NX Plus
330,42 zł



Głowica 203dpi do drukarki Sato CL6NX Plus
2 145,86 zł



Głowica 305dpi do drukarki Sato CL6NX Plus
3 021,68 zł