



Terminal Zebra MC3300 Standard (MC330M-SJ4HA2RW)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-mobilne/15798-terminal-zebra-mc3300-standard-MC330M-SJ4HA2RW.html>

Cena: **5 477,35 zł** brutto

Producent: ZEBRA

Nr referencyjny: MC330M-SJ4HA2RW

Najnowszy terminal **Zebra MC3300** to następca modelu MC3200. Tym co wyróżnia terminal jest fakt, iż **wszystkie jego konfiguracje oparte są już na systemie Android (w wersji 7.1)**. Posiada też większy dotykowy wyświetlacz 4" – Zebra odeszła w tym przypadku od konceptu wyświetlacza z rozdzielczością 320x320 na rzecz rozdzielczości 800x480. Klient ma do wyboru wersje ze skanerami laserowymi (1D) jak i imager (odczyt 1D i 2D), w tym również wersje z odczytem dalekiego zasięgu - nawet do 21 metrów. Wybór istnieje również na poziomie doboru klawiatury – do dyspozycji mamy wersje z ilością 29, 38 i 47 klawiszy. Zebra MC3300 wyposażona jest w moduły komunikacyjne Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac) i NFC. Wbudowany w urządzenie żyroskop umożliwia rotację ekranu w trakcie pracy. Sprzęt posiada normę szczelności IP54 oraz jest odporny na upadki w wysokości 1,5 metra. **Większość konfiguracji składa się z terminala oraz baterii – występują też jednak takie, które baterii w standardzie nie posiadają i trzeba ją zakupić oddzielnie. Oprócz tego niezbędny jest również zakup stacji komunikacyjno-ładowej.** Zebra MC3300 posiada 12-miesięczną gwarancję producenta.

System operacyjny:	Android (7.1, AOSP)
Procesor:	Qualcomm 8056 1.8 GHz sześciordzeniowy 64 bit
Pamięć:	RAM: 2 GB Flash: 16GB
Rodzaje ekranów:	4.0 calowy, dotykowy, WVGA 800x480

Komunikacja przewodowa:	USB (poprzez bazę)
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, WiFi
Kamera:	brak
GPS:	brak
Typ czytnika kodów kreskowych:	1D laserowy lub 2D imager
Odległość odczytu:	Laser do 132cm, Imager do 92cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Rodzaje klawiatury:	29 klawiszy, numeryczna lub 38 klawiszy, funkcyjna lub 47 klawiszy, alfanumeryczna
Rodzaje baterii:	wzmocniona (5200mAh) lub standardowa (2700mAh)
Oprogramowanie:	Oprogramowanie zawarte w systemie, aplikacja do odczytu kodów kreskowych
Odporność na upadki:	do 1,5m
Norma Szczelności:	IP54
Temperatura otoczenia pracy:	od -20 st. C do 50 st. C
Wilgotność Otoczenia pracy:	od 5% do 95%
W komplecie:	terminal, bateria (w zależności od konfiguracji)
Wymiary:	202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D
Waga:	505 g
Gwarancja PRODUCENTA:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Rysik do terminali i tabletów
Zebra

