




Cardpresso XXL (upgrade z wersji XXS)

link do produktu: <https://bcmarket.pl/do-drukarek-kart/16470-cardpresso-xxl-upgrade.html>

Cena: **9 838,77 zł** brutto

Producent: CARDPRESSO

Nr referencyjny: CP1035

CARDPRESSO XXS - posiada podstawowe funkcje do projektowania i drukowania kart przy użyciu gotowych szablonów, pozyskanie podpisu, edycję pól tekstowych, edycję widoku do wprowadzania danych tekstowych, podgląd bazy, kody 1D, WIA/TWAIN/DirectShow oraz kodowanie paska magnetycznego. Możliwość tworzenia wewnętrznej bazy danych, edytowanie i wyszukiwanie rekordów, wewnętrzna baza danych z połączeniem zdjęć, tworzenie, edycja i wyszukiwanie wewnętrznej bazy danych.

CARDPRESSO XS - dodatkowo posiada kody QR, oraz podłączanie zewnętrznych baz danych .XLS, .XLSX, .CSV and .TXT

CARDPRESSO XM - umożliwia podłączenie lokalnych baz danych MS Access and SQL Lite, zdjęcia w bazie danych, narzędzie do rozpoznania twarzy FaceCrop.

CARDPRESSO XL - dodaje bazy danych ODBC, kodowanie bezstykowe RFID, plugin I kodowanie kart chipowych, wsparcie do wewnętrznych i zewnętrznych koderów RFID, pozyskanie danych biometrycznych, projekty kart oparte na kilku układach, autodrukowanie, warunkowe drukowanie i Logi operacji.

CARDPRESSO XXL - wprowadza zaawansowane funkcje takie jak DESfire, sieciowy serwer druku i sieciową licencję do 16 komputerów znajdujących się w tej samej podsieci i zakresie adresów IP.

UWAGA! Aby dokonać upgrade'u należy posiadać lub zakupić podstawową wersję Cardpresso XXS.

OPROGRAMOWANIE I DODATKI

Pełna instalacja na kluczu USB	●	●	●	●	●
Klucz zabezpieczający USB	●	●	●	●	●
Instrukcja Obsługi (PDF)	●	●	●	●	●
Szablony Kart	●	●	●	●	●

NARZĘDZIA

Pozyskanie obrazu DirectShow	●	●	●	●	●
Pozyskanie obrazu WIA & TWAIN	●	●	●	●	●
Clipart & Kształty	●	●	●	●	●
Zmienne Przedmioty (data wydruku, licznik wydruku, ...)	●	●	●	●	●
Wbudowany edytor zdjęć	●	●	●	●	●
Edytor Efektów Obrazów	●	●	●	●	●
Importowanie Obrazów Clipart	●	●	●	●	●
Pozyskanie podpisu	●	●	●	●	●
Kody 1D	●	●	●	●	●
Kody QR		●	●	●	●
Kody 2D			●	●	●
Automatyczne wykrywanie twarzy, pozyskanie w czasie rzeczywistym			●	●	●
Facecrop – funkcja kadrowania twarzy			●	●	●
Akwizycja obrazu przez SDK kamery			●	●	●
Pozyskanie odcisków palca				●	●
Możliwość różnych uprawnień dla użytkowników				●	●
Logi wykonanych operacji				●	●

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Edycja tekstu i obrazu w projekcie karty	●	●	●	●	●
Podgląd bazy danych	●	●	●	●	●
Niestandardowe funkcje przez Script			●	●	●
Podgląd kodowania				●	●
Projekty kart oparte na kilku układach				●	●

WYDRUK

Zarządzanie buforem wydruku (karta za kartą, drukuj wszystko, czekaj na użytkownika)	●	●	●	●	●
Zadruk obustronny	●	●	●	●	●
Drukowanie partiami	●	●	●	●	●
Wsparcie drukowania sieciowego	●	●	●	●	●
Drukowanie warunkowe	●	●	●	●	●
Zarządzanie panelem Overlay / UV / F				●	●
Automatyczny wydruk (przy aktualizacji bazy)				●	●
Sieciowy serwer druku					●

BAZY DANYCH

Wewnętrzne bazy danych z połączeniem zdjęcia	●	●	●	●	●
Wyszukiwanie rekordów	●	●	●	●	●
Drukuj przez wybór rekordu z bazy	●	●	●	●	●
Podłączanie zewnętrznej bazy XLS, XLSX, CSV & TXT		●	●	●	●
MSAccess & SQLite z ze zdjęciami			●	●	●
Wyszukiwanie rekordów (Query)			●	●	●
Obiekty OLE & i zdjęcia w bazie danych			●	●	●
Podłączanie zewnętrznych baz ODBC				●	●

KODOWANIE

Kodowanie paska magnetycznego	●	●	●	●	●
SmartCard Plugin (kodowanie przez aplikację zewnętrzną)	 Tylko Windows			●	●
Kodowanie kart z chipem stykowym	 Tylko Windows			●	●
Kodowanie bezstykowe RFID	 Tylko Windows			●	●
Wsparcie wewnętrznych i zewnętrznych koderów RFID	 Tylko Windows			●	●
Mifare CLASSIC & Ultralight	 Tylko Windows			●	●
Mifare DESFire	 Tylko Windows				●

DODATKOWE

Darmowe aktualizacje	●	●	●	●	●
Cyfrowe upgrade'y do wyższych edycji	●	●	●	●	●
Sieciowa licenca do 16 komputerów w tej samej podsieci i zakresie adresów					●

Minimalne wymagania systemowe: Windows 10 (32-bit lub 64-bit), Windows 8 (32-bit lub 64-bit), Windows 7 (32-bit lub 64-bit), Windows Vista (32-bit lub 64-bit), Windows XP z Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS X (tylko procesor Intel 64-bit) El Capitan 10.11, Intel Pentium 800MHz procesor, 512MB RAM, 500MB wolnego miejsca na dysku, rozdzielczość monitora 1024x768, 1 port USB.
