



Terminal Honeywell EDA56 (EDA56-00AE8BN21RK)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-mobilne/16808-terminal-honeywell-eda56-eda56-00ae8bn21rk.html>

Cena: **5 536,29 zł** brutto

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: EDA56-00AE8BN21RK

Honeywell EDA56 to wydajny terminal z systemem operacyjnym **Android 11**, **wyświetlaczem dotykowym 5.5"** oraz **szybkim modułem skanującym imager do odczytu kodów 1D i 2D**, nawet jeśli te są podniszczone czy niewyraźne. Wszystkie wersje terminala wyposażone są w mocny procesor Qualcomm Octa Core 2.0 GHz, klient natomiast może podczas zakupu wybrać wersję różnicującą ilość pamięci RAM i Flash. Podobnie sytuacja ma się z wyborem złącz 2 i 6-pinowych wbudowanych w urządzenie – to ostatnie wyklucza możliwość ładowania EDA56 przez USB. Opcje komunikacyjne urządzenia to Bluetooth, Wi-Fi 6 i NFC. EDA56 wyposażony jest w baterię o pojemności 4500mAh, co zapewnia do 12 godzin ciągłej pracy. Norma szczelności IP67 zapewnia zaś wysoką ochronę na wodę i zapylenie. Gwarancja producenta na Honeywell EDA56 wynosi 12 miesięcy.

SYSTEM OPERACYJNY:	Android 11 (Google Mobile Services)
PROCESOR:	Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quadlow-power Kryo cores 1.8 GHz
PAMIĘĆ:	6 GB RAM / 128 GB FLASH (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSD do 128 GB)
EKRAN:	5,5" - dotykowy (HD) 1440 x 720 px
TYP CZYTNIKA KODÓW:	1D i 2D, imager S0703 (Standard Range - standardowy zasięg skanowania)
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA:	przez stację dokującą (slot 6 pinowy)
WPAN (BLUETOOTH):	Bluetooth V5.1
WLAN (WI-FI):	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ,2x2 MU-MIMO WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal and Enterprise) WLAN Supported EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant
WWAN (GSM):	nie

NFC:	tak
GPS:	nie
RFID:	nie
KAMERA:	13 Mpx - tylna, 5 Mpx - przednia
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU:	brak danych
RODZAJ KLAWIATURY:	ekranowa
RODZAJ BATERII:	4500 mAh
UCHWYT PISTOLETOWY:	nie (możliwość dokupienia osobno)
OPROGRAMOWANIE:	aplikacje zawarte w systemie Android 11
ODPORNOŚĆ NA UPADKI:	do 1,3 m
NORMA SZCZELNOŚCI:	IP67
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY:	od -20 st. C do 50 st. C
INNE CECHY:	brak
W KOMPLECIE:	terminal, bateria
WYMIARY:	159 mm x 75 mm x 14,4 mm
WAGA:	brak danych
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Baza ładująca do terminala Honeywell EDA50, EDA51, EDA50 HC, EDA52, EDA56 (tylko 2-piny)
276,77 zł



Zasilacz do terminali Honeywell EDA50, EDA51, CN80, EDA56
57,93 zł



4-portowa ładowarka terminali z zasilaczem do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA55, EDA56
1 169,24 zł



4-portowa stacja dokująca z Ethernetem i zasilaczem do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA56 (6-pinów)
2 363,96 zł



Futerał ochronny do terminala
Honeywell ScanPal EDA52,
EDA56
159,78 zł



Stacja dokująca z zasilaczem
do terminala Honeywell
ScanPal EDA52, EDA56
756,92 zł



Uchwyt pistoletowy do
terminala Honeywell ScanPal
EDA52, EDA56
505,05 zł

Honeywell

Folia ochronna do terminala
Honeywell ScanPal EDA52,
EDA55, EDA56
438,56 zł



4-portowa ładowarka baterii
do terminala Honeywell
EDA52, EDA55, EDA56
1 200,91 zł



Stacja dokująca do terminala
Honeywell EDA52, EDA56 (6-
pinów)
1 664,06 zł



Adapter do modułu Honeywell
IH25 dla terminali Honeywell
EDA52, EDA56
273,00 zł



Pasek na rękę do terminali
Honeywell EDA52, EDA56 (10
szt.)
225,15 zł



Kabel typu snap-on do
terminali Honeywell EDA52,
EDA56
464,84 zł