



Terminal Honeywell EDA56 (EDA56-00AE6BN21RK)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-mobilne/16809-terminal-honeywell-eda56-eda56-00ae6bn21rk.html>

Cena: **5 310,61 zł** brutto

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: EDA56-00AE6BN21RK

Honeywell EDA56 to wydajny terminal z systemem operacyjnym **Android 11**, **wyświetlaczem dotykowym 5.5"** oraz **szybkim modulem skanującym imager do odczytu kodów 1D i 2D**, nawet jeśli te są podniszczone czy niewyraźne. Wszystkie wersje terminala wyposażone są w mocny procesor Qualcomm Octa Core 2.0 GHz, klient natomiast może podczas zakupu wybrać wersję różnicującą ilość pamięci RAM i Flash. Podobnie sytuacja ma się z wyborem złącz 2 i 6-pinowych wbudowanych w urządzenie – to ostatnie wyklucza możliwość ładowania EDA56 przez USB. Opcje komunikacyjne urządzenia to Bluetooth, Wi-Fi 6 i NFC. EDA56 wyposażony jest w baterię o pojemności 4500mAh, co zapewnia do 12 godzin ciągłej pracy. Norma szczelności IP67 zapewnia zaś wysoką ochronę na wodę i zapylenie. Gwarancja producenta na Honeywell EDA56 wynosi 12 miesięcy.

SYSTEM OPERACYJNY:	Android 11 (Google Mobile Services)
PROCESOR:	Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quadlow-power Kryo cores 1.8 GHz
PAMIĘĆ:	4 GB RAM / 64 GB FLASH (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSD do 128 GB)
EKRAN:	5,5" - dotykowy (HD) 1440 x 720 px
TYP CZYTNIKA KODÓW:	1D i 2D, imager S0703 (Standard Range - standardowy zasięg skanowania)
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA:	przez stację dokującą (slot 6 pinowy)
WPAN (BLUETOOTH):	Bluetooth V5.1
WLAN (WI-FI):	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ,2x2 MU-MIMO WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal and Enterprise) WLAN Supported EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant

WWAN (GSM):	nie
NFC:	tak
GPS:	nie
RFID:	nie
KAMERA:	13 Mpx - tylna, 5 Mpx - przednia
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU:	brak danych
RODZAJ KLAWIATURY:	ekranowa
RODZAJ BATERII:	4500 mAh
UCHWYT PISTOLETOWY:	nie (możliwość dokupienia osobno)
OPROGRAMOWANIE:	aplikacje zawarte w systemie Android 11
ODPORNOŚĆ NA UPADKI:	do 1,3 m
NORMA SZCZELNOŚCI:	IP67
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY:	od -20 st. C do 50 st. C
INNE CECHY:	brak
W KOMPLECIE:	terminal, bateria
WYMIARY:	159 mm x 75 mm x 14,4 mm
WAGA:	brak danych
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Baza ładująca do terminala Honeywell EDA50, EDA51, EDA50 HC, EDA52, EDA56



Zasilacz do terminali Honeywell EDA50, EDA51, CN80, EDA56



4-portowa ładowarka terminali z zasilaczem do terminala Honeywell ScanPal EDA52,



4-portowa stacja dokująca z Ethernetem i zasilaczem do terminala Honeywell ScanPal

(tylko 2-piny) 275,63 zł	57,93 zł	EDA55, EDA56 1 164,40 zł	EDA52, EDA56 (6-pinów) 2 354,19 zł
 Futerał ochronny do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA56 159,11 zł	 Stacja dokująca z zasilaczem do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA56 753,79 zł	 Uchwyt pistoletowy do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA56 502,96 zł	 Folia ochronna do terminala Honeywell ScanPal EDA52, EDA55, EDA56 436,74 zł
 4-portowa ładowarka baterii do terminala Honeywell EDA52, EDA55, EDA56 1 195,94 zł	 Stacja dokująca do terminala Honeywell EDA52, EDA56 (6-pinów) 1 657,18 zł	 Adapter do modułu Honeywell IH25 dla terminali Honeywell EDA52, EDA56 271,88 zł	 Pasek na rękę do terminali Honeywell EDA52, EDA56 (10 szt.) 224,22 zł
 Kabel typu snap-on do terminali Honeywell EDA52, EDA56 462,92 zł			