



Terminal CipherLab RS36 (AS36E4GF4EUG1)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-mobilne/17438-terminal-cipherlab-rs36-as36e4gf4eug1.html>

Cena: **4 354,20 zł** brutto

Producent: CIPHERLAB

Nr referencyjny: AS36E4GF4EUG1

Terminal CipherLab RS36 jest przenośnym urządzeniem mobilnym opartym o system operacyjny **Android 12** (z możliwością upgrade'u do wersji 14) i dotykowy wyświetlacz 5,5" z możliwością obsługi rysikiem bądź w rękawicach (zapewnione jest działanie urządzenia zarówno w deszczowych warunkach jak i dobra widoczność ekranu przy dużym nasłonecznieniu). **Moduł skanujący imager zapewnia precyzyjny i szybki odczyt kodów 1D i 2D, dodatkowy klient wybrać może również wersję terminala z dalekim zasięgiem skanowania.** Na podobnej zasadzie występują baterie - standardowa o pojemności 4000 mAh lub wersja rozszerzona z pojemnością 6000 mAh. W każdej z opcji RS36 posiada Bluetooth, NFC i Wi-Fi, można też jednak zdecydować się na model z łącznością GSM. Po obu stronach urządzenia wbudowana jest kamera; w tylnej części 16 mpx, w przedniej zaś 5 mpx. **W cenie znajduje się terminal, bateria i ładowarka USB typu Snap-On.** Akcesoria możliwe do dokupienia to np. uchwyt pistoletowy czy osłona gumowa. Gwarancja producenta na CipherLab RS36 wynosi 12 miesięcy.

SYSTEM OPERACYJNY:	Android 12 (Google Mobile Services)
PROCESOR:	Qualcomm 4290 Octa-core 2GHz
PAMIĘĆ:	4 GB RAM / 64 GB FLASH (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSDXC do 2 TB)
EKRAN:	5,5" - dotykowy 1440 x 720 px
TYP CZYTNIKA KODÓW:	1D i 2D, imager SE4100 (Standard Range - standardowy zasięg skanowania)
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA:	przez stację dokującą
WPAN (BLUETOOTH):	Bluetooth v5.1
WLAN (WI-FI):	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w, IEEE 802.11ax

WWAN (GSM):	tak (4G) - dual SIM
NFC:	tak
GPS:	tak
RFID:	nie
KAMERA:	16 Mpx - tylna, 5 Mpx - przednia
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU:	do 49,5 cm
RODZAJ KLAWIATURY:	ekranowa
RODZAJ BATERII:	4000 mAh
UCHWYT PISTOLETOWY:	nie (możliwość dokupienia osobno)
OPROGRAMOWANIE:	aplikacje zawarte w systemie Android 12
ODPORNOŚĆ NA UPADKI:	do 1,5 m
NORMA SZCZELNOŚCI:	IP65, IP68
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY:	od -20 st. C do 50 st. C
INNE CECHY:	możliwość podłączenia czytnika RFID UHF
W KOMPLECIE:	terminal, bateria, ładowarka USB typu Snap-On
WYMIARY:	165 mm x 76,8 mm x 17,9 mm
WAGA:	288 g
GWARANCJA PRODUCENTA:	12 miesięcy

Powiązane produkty



Uchwyt pistoletowy do terminala CipherLab RS35, RS36



Gumowa osłona do terminala CipherLab RS35, RS36

429,88 zł

116,63 zł