

Biurkowa drukarka TSC TE210

link do produktu: <https://bcmarket.pl/drukarki-biurkowe/7849-biurkowa-drukarka-tsc-te210.html>

Cena: **1 567,45 zł** brutto

Producent: TSC

Nr referencyjny: 99-065A301-00LF00



Drukarka TSC TE210 wykorzystuje do zadruku etykiet samoprzylepnych zarówno technologię termiczną jak i termotransferową (w zależności od wyboru/preferencji użytkownika). **Rozdzielczość druku wynosi 203 dpi**, a prędkość osiągnąć może 152 mm/s (przy maksymalnej szerokości druku 108 mm). **Drukarka posiada w standardzie szereg interfejsów: USB, RS232, Ethernet.** W odróżnieniu od modelu TE200 posiada również znacznie większą pamięć - 128 MB pamięci FLASH i 64 MB pamięci SDRAM. Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się również **Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC) i buzzer**. Gwarancja na TSC TE210 wynosi 24 miesiące w przypadku drukarki i 12 miesięcy lub 50 km zadruku (w zależności co nastąpi szybciej) w przypadku głowicy termicznej.

Rodzaje druku:	termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość drukowania:	203 dpi
Maksymalna szerokość druku:	108 mm
SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA):	20 mm - 112 mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU:	5 mm - 25400 mm
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU:	152,4 mm/s

DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ:	110 mb (gilza 12,5 mm) lub 300 mb (gilza 25 mm)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM:	25 mm lub 40 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM:	do 127 mm
RUCHOMY CZUJNIK ETYKIET:	tak
DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU:	nie
DYSPENSER/ODKLEJAK:	nie
GILOTYNA/OBCINAK:	nie
EKRAN:	nie
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC):	tak
PAMIĘĆ:	64 MB SDRAM, 128 MB Flash (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSD do 32 GB)
RODZAJE INTERFEJSU:	USB, USB Host, RS232, Ethernet
JĘZYKI PROGRAMOWANIA:	TSPL-EZ
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE:	aplikacja do projektowania etykiet BarTender UltraLite
DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:	interfejs Bluetooth, klawiatura
INNE CECHY:	brak
WYMIARY DRUKARKI:	204 mm x 164 mm x 280 mm
WAGA:	2,5 kg
GWARANCJA PRODUCENTA:	24 miesiące na drukarkę, głowica 12 miesięcy

Powiązane produkty



Gilotyna standardowa do drukarki TSC TE210, TSC TE310

