



## Czytnik bezprzewodowy Datalogic PowerScan PM8300-DK (PM8300-DKAR433RK10)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/9799-czytnik-bezprzewodowy-datalogic-power-scan-pm8300-dk-pm8300-dkar433rk10.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: PM8300-DKAR433RK10

Datalogic PM8300-DK to czytnik przemysłowy do zastosowań magazynowych i w logistyce. Jest odmianą standardowej wersji PM8300, tyle, że wyposażoną w wyświetlacz oraz klawisze funkcyjne – w zależności od konfiguracji 3 lub 16. Urządzenie, oparte o skaner laserowy, odczytuje wszystkie standardowe kody kreskowe (1D), w tym także kody podniszczone i słabej jakości (technologia PuzzleSolver). W wersji Auto Range Datalogic PM8300-DK odczytuje kody aż z odległości ok. 4 metrów. Dzięki normie szczelności IP64 zapewnia też wysoki stopień ochrony przed ingerencją wody i pyłu, wytrzymuje również upadki na twardą powierzchnię z wysokości 2 metrów. Komunikacja radiowa czytnika z bazą daje użytkownikowi wygodę pracy ze skanerem w odległości do 50 metrów od bazy. **Kompletny zestaw zawiera czytnik z baterią, bazę komunikacyjno-ładową, zasilacz, kabel interfejsu oraz kabel zasilający.** Gwarancja na czytnik to 36 miesięcy.

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:        | RS232, PS/2, USB, RS-485 BC8060                                     |
| Typ skanera:               | 1D, laserowy                                                        |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody jednowymiarowe wraz z kodami GS1 Databar |
| Zasięg odczytu:            | do 410cm                                                            |
| Szybkość skanowania:       | 35 skanów/sek                                                       |
| Sygnalizacja odczytu:      | dźwiękowa, świetlna                                                 |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Odporność na upadki:                            | do 2m                                                 |
| Norma szczelności:                              | IP64                                                  |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | do 50m (w zależności od konfiguracji)                 |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od -20 st C do 50 st C                                |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | do 90%                                                |
| Waga:                                           | 395g                                                  |
| W komplecie:                                    | stacja dokująca, czytnik, kabel, zasilacz, instrukcja |
| Gwarancja:                                      | 36 miesięcy                                           |

Powiązane produkty

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |   |   |
| Kabel RS232 do stacji dokującej i bazy komunikacyjno-ładowującej<br>175,14 zł       | Kabel RS232, prosty, do czytników Datalogic<br>165,36 zł                            | Kabel RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br>173,56 zł                          | Kabel PS/2, 1,8m do czytników Datalogic<br>169,31 zł                                  |
|   |  |  |  |
| Kabel PS/2 do czytników Datalogic<br>177,68 zł                                      | Kabel USB do czytników Datalogic<br>165,36 zł                                       | Kabel RS232, 3,6m do czytników Datalogic<br>197,23 zł                                | Kabel USB, 3,6m, do czytników Datalogic<br>173,56 zł                                  |
|   |  |  |  |
| Kabel USB, 3,6m, do czytników Datalogic                                             | Kabel RS232, 3,6m do czytników Datalogic                                            | Kabel RS232, 7,6m do czytników Datalogic                                             | Kabel RS232, 7,6m do czytników Datalogic                                              |

197,23 zł



Kabel PS/2 do czytników  
Datalogic  
262,97 zł

197,23 zł



Kabel RS232, sprężynowy do  
czytników Datalogic  
192,62 zł

306,09 zł



Kabel RS232, 3,6m do  
czytników Datalogic  
197,23 zł

313,48 zł



Zasilacz do baz czytników  
Datalogic PBT8300, PD7100,  
PD8300, PM8300  
57,87 zł



Podstawa biurko/ściana do  
czytników Datalogic  
PowerScan  
148,91 zł



Zestaw montażowy na wózek  
do czytnika Datalogic  
PBT8300, PM8300, PM8300-  
DK, PM8500  
437,47 zł



Kołowrotek na czytniki  
Datalogic  
243,36 zł



Kabel RS232, 3,2m do  
czytników Datalogic  
173,56 zł